



FRAISES À NEIGE GRAND PUBLIC



# TORO®

**Rejoignez les rangs des clients satisfaits à travers le monde : faites de Toro votre marque favorite.**

Sur les terrains de golf, dans les parcs, les municipalités, les terrains de sport et les jardins individuels, à travers le monde, notre engagement à fournir des produits et des systèmes innovants, de qualité supérieure est devenu légendaire. Sur les terrains de baseball aux États-Unis, patrie de Toro, ainsi que sur les terrains de football professionnel du monde entier, en passant par St Andrews et Wimbledon, les machines Toro sont utilisées pour entretenir les gazons les plus prestigieux au monde. Cette passion et cette expérience nous ont également conduit à développer des équipements de qualité pour le grand public, avec des produits qui rendent l'entretien de votre jardin aussi simple et aisé que possible, et vous permettent de consacrer plus de temps à le contempler.

En 1952, Toro s'est engagée à vous faire gagner du temps même en hiver, grâce au lancement de la Snow Hound, la première fraise à neige Toro pour particuliers. Depuis, nous avons continuellement amélioré la conception, la facilité d'utilisation et les performances de nos produits de sorte à pouvoir aujourd'hui vous proposer toute une gamme de fraises à neige adaptées au moindre de vos besoins.



Toro Snow Hound, 1970



Toro Groundsmaster, 1978

**Les professionnels et les particuliers du monde entier nous font confiance**

Pour en savoir plus sur Toro et ses valeurs, regardez la vidéo



## INNOVATION

Avec plus de 1 500 brevets liés à l'entretien du gazon, l'innovation est au cœur de la réussite de Toro. L'investissement continu en Recherche & Développement et dans les nouvelles technologies fait de Toro le choix qui s'impose à tous.



## SERVICE CLIENT

Notre réseau mondial de distributeurs et de concessionnaires est là pour vous fournir toute l'assistance nécessaire afin que votre équipement reste en parfait état. Pour trouver votre concessionnaire Toro le plus proche, rendez-vous sur [toro.com](http://toro.com).



## UN PATRIMOINE D'EXCELLENCE

Depuis 1919, la société The Toro Company construit, teste et conçoit des solutions innovantes pour l'entretien de votre gazon et des alentours. Aujourd'hui, Toro conserve son rôle de leader en se concentrant sur des solutions écologiques de haute performance, afin d'aider nos clients dans le monde entier à préserver la beauté, la productivité et la durabilité de la nature.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [Toro.com](http://Toro.com)

# TABLE DES MATIÈRES



POWER CLEAR  
60 V

## FRAISES À NEIGE ÉLECTRIQUES À CORDON

POWER CURVE® 1800 **6-7**

## FRAISES À NEIGE À BATTERIE

POWER CLEAR® DE 60 V MAX\* **8-9**

NEW!

POWER MAX® E26 DE 60 V MAX\* **10-11**

## FRAISES À NEIGE À SIMPLE ÉTAGE À ESSENCE

POWER LITE ET QUICK CLEAR **12-13**

## FRAISES À NEIGE À DOUBLE ÉTAGE À ESSENCE

SNOWMAX® **14-15**

POWER MAX **16-17**

POWER MAX HD **18-19**



POWER MAX DE 60 V

## FRAISES À NEIGE À CHENILLES À DOUBLE ÉTAGE À ESSENCE

POWER MAX TRX HD **20-21**

## BALAYEUSE

BALAYEUSE **22**

## PIÈCES ET ACCESSOIRES

**23**



POWER MAX  
HD TRX

## DES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES, UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE.

L'hiver est suffisamment rude. Facilitez le déneigement grâce à une puissante fraise à neige Toro. Du modèle électrique Power Curve au modèle industriel Power Max® HD, nos fraises à neige allient une durabilité hors pair et une technologie sophistiquée pour vous permettre de déneiger comme un pro. La fiabilité est intrinsèque aux produits Toro – vous pouvez compter sur leurs performances hiver après hiver. Vous vous félicitez d'avoir fait ce choix, à chaque fois que vous verrez la neige tomber.



Les caractéristiques surlignées en **bleu** indiquent des fonctions intelligentes et novatrices, mises au point par Toro.

# COMMENT CHOISIR VOTRE FRAISE À NEIGE IDÉALE



## CONNAÎTRE LE TYPE DE SURFACE

Du ciment ? Du gravier ? Les deux ?  
Votre type de surface est important.





## CONNAÎTRE LA TAILLE DE VOTRE ALLÉE

Quelle superficie allez-vous déneiger ? Pensez à votre allée en termes du nombre de voitures qu'elle peut accueillir.



## CONNAÎTRE LA CHUTE DE NEIGE MOYENNE



## POWER CURVE® 1800

Électrique à cordon

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**2**  
voitures, les trottoirs,  
les terrasses

Les surfaces  
**en béton et  
asphalte**

**Hauteur de  
dénivellement de  
30 cm**  
1 passage



Modèle précédent présenté à titre indicatif. Le 38303 inclut la commande Quick Lever.

## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE SANS ENTRETIEN



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
CHUTES DE NEIGE LÉGÈRES

PEU D'ENTRETIEN,  
CHUTES DE NEIGE LÉGÈRES

Conçue pour déplacer la neige rapidement, la fraise à neige Power Curve 1800 dégage efficacement patios, terrasses et allées, sans aucun colmatage. Le déflecteur Zip permet de choisir entre différentes hauteurs d'éjection (haute, basse et intermédiaire) et la cheminée orientable à 180° vous permet de diriger la neige comme vous le souhaitez. Ce modèle est également pourvu d'une manette au design ergonomique, pour une prise en main confortable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)



### RAPIDE ET EFFICACE

Déneigez facilement un passage de 46 cm de large avec cette fraise à neige, idéale pour les trottoirs, marches, terrasses et petites allées.



### TOUTE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE

Déneigez en un rien de temps grâce à un moteur électrique série de 7,5 A, qui fournit une grande puissance pour le déneigement. Rejetez la neige où vous le souhaitez, jusqu'à une distance de 6 m.



### RESTEZ BRANCHÉ

Votre fraise à neige ne se débranchera jamais malencontreusement, grâce au système de blocage du cordon.

(Rallonge non fournie.)



### TECHNOLOGIE POWER CURVE

Le rotor incurvé et le carter en forme d'entonnoir inversé déblaient efficacement la neige tout en minimisant les blocages.



	Power Curve 1800 38303
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Déflecteur Zip, Quick Lever (rotation à 180°)
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	46 cm
MOTEUR	Electrique série de 7,5 A
DISTANCE DE PROJECTION	6 m
DÉMARRAGE	Interrupteur marche/arrêt
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Déflecteur Zip
POIDS	12 kg
GARANTIE	Intégrale de 2 ans*

\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).

## POWER CLEAR® DE 60 V MAX+

53 cm, alimentation à batterie

NEW!

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant  
accueillir  
**4 à 9**  
voitures

Les surfaces  
en **béton**  
et **asphalte**

**Hauteur de  
dégivrage de  
30 cm**  
1 passage



### DÉBLAIE JUSQU'AU SOL

Déblayez la neige la plus compacte grâce au design robuste de la tarière tout acier Power Edge™ de Toro, en instance de brevet.



### LA FORCE DE BRISER LES CONGÈRES

Toute la puissance nécessaire pour briser la neige lourde et humide et la projeter à une distance maximale de 12 m. Profitez d'une meilleure visibilité grâce aux phares à LED panoramiques.



### DÉMARRE DÈS LA PREMIÈRE FOIS

Démarre toujours dès la première tentative. Un démarrage fiable et un faible entretien grâce à l'alimentation à batterie.

## EASY POWER<sup>^</sup>

Soyez plus productif et profitez de plus de temps libre avec le système d'alimentation Toro Flex-Force Power System™ de 60 V\*. La fiabilité, la longévité et les performances légendaires de Toro, désormais disponibles avec les avantages d'une alimentation à batterie. Enfin, une plateforme sans fil et sans compromis.



UNE BATTERIE POUR  
CHAQUE UTILISATION

**3**  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

## FACILE À DÉMARRER. FACILE À UTILISER. FACILE À ENTREtenir.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
CHUTES DE NEIGE MODÉRÉES

POUR TRAVAILLER MIEUX, PLUS  
RAPIDEMENT ET PLUS FACILEMENT

### FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ | 60 V MAX\*\*



Projetez rapidement la neige en toute confiance grâce à la fraise à neige à batterie Toro Power Clear de 53 cm. Suffisamment puissante pour déblayer la neige lourde et humide ou les congères en bout d'allée, elle est également très efficace et toujours prête au moment où vous en avez besoin. Et, elle démarre toujours dès la première tentative. Cette fraise à neige est parfaite pour les surfaces en béton et asphalte et peut dégager de 5 à 23 cm de neige sur une superficie de 150 m<sup>2</sup> avec une charge complète, en une seule fois. Profitez en toutes saisons de performances optimales avec encore plus de produits dans la gamme de batteries Flex-Force, des fraises à neige en passant par les débroussailleuses et les tondeuses, etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)

CAPACITÉ DE DÉNEIGEMENT	JUSQU'À :
	120 m <sup>2</sup> avec 6,0 Ah
	150 m <sup>2</sup> avec 7,5 Ah

MODÈLE	Power Clear 60 V** 31853T / Batterie non incluse
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip, Quick Lever (rotation à 200°)
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	53 cm
MOTEUR	60 V CC sans balais
DISTANCE DE PROJECTION	12 m
DÉMARRAGE	Bouton-poussoir
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip
POIDS	21 kg (sans batterie) 55 kg (avec batterie de 6,0 ou 7,5 Ah)
GARANTIE	Intégrale de 3 ans*

\*\* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximale et 54 V en utilisation typique. La tension réelle varie suivant la charge.

<sup>^</sup> Simple et puissant.  
\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).  
\*\* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie en fonction de la charge.

## POWER MAX E26® DE 60 V MAX\*

66 cm, alimentation à batterie

NEW!

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**4 à 10**  
voitures

Les surfaces  
**en béton,  
en asphalte et  
en gravier**

**Hauteur de  
dénivellement de  
51 cm**  
1 passage



### UNE PUISSANCE DE DÉNEIGEMENT IMPRESSIONNANTE AVEC UNE ALIMENTATION BATTERIE

Avec les deux batteries de 7,5 Ah incluses, déneigez facilement jusqu'à 200 m<sup>2</sup> avec une hauteur de neige de 25 cm. Avec un troisième emplacement de batterie à bord, vous pouvez aller encore plus loin.

### GARDEZ LE CAP

La neige lourde est déviée de la cheminée et redirigée vers la tarière pour réduire le risque de blocage, grâce au système anti-blocage breveté de Toro.


### REJETEZ NEIGE LÀ OÙ VOUS VOLEZ

Avec la commande d'orientation de l'éjecteur Quick Stick, vous pouvez rejeter la neige exactement où vous voulez. La commande Quick Stick répond instantanément d'un seul mouvement fluide et vous permet d'envoyer précisément la neige à un mètre de distance comme à 14 mètres.



**3**  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

## ZÉRO ESSENCE, ZÉRO COMPROMIS.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
GROSSES CHUTES DE NEIGE

SILENCIEUSE, DURABLE, PUISSANTE

### FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ | 60 V MAX\*\*



Effectuez les travaux difficiles pendant des années en toute confiance, grâce à la construction en acier de la Power Max® e26 de 60 V. Avec 3 emplacements de batterie, c'est la fraise à neige à batterie la plus puissante sur le marché ; elle est capable de pulvériser les chutes de neige même les plus importantes. La commande Quick Stick permet de changer rapidement et facilement l'orientation de la cheminée en acier d'un seul mouvement fluide. Pratiques, les leviers s'utilisent d'une seule main ; vous pouvez ainsi changer de vitesse ou régler la cheminée sans vous arrêter. Quant à la direction automatique à autopropulsion, elle permet de prendre des virages serrés tout en douceur, sans avoir à tirer ni forcer.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)

### LA FRAISE À NEIGE DE 60 V QUI PULVÉRISE TOUT LE RESTE

Construite en acier durable haute résistance – tout comme les autres fraises à neige à double étage de la gamme Toro. Robuste et prête à travailler, elle possède toutes les caractéristiques que vous appréciez – la direction sans gâchette, les poignées haute résistance, la commande d'orientation de la cheminée Quick Stick, des engrenages et une tarière renforcés, et bien plus encore.

**CAPACITÉ DE DÉNEIGEMENT** **JUSQU'À :**  
200 m<sup>2</sup> avec 2 batteries de 7,5 Ah

MODÈLE	31875
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Direction automatique, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	66 cm
MOTEUR	60 V CC sans balais
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 14 m
DÉMARRAGE	Bouton-poussoir
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée en acier / Simple déflecteur
POIDS	81 kg (avec 2 batteries de 7,5 Ah)
GARANTIE	Garantie limitée de 3 ans*

\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).  
\*\* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

## POWER LITE ET QUICK CLEAR

À simple étage

IDÉALES POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**4**  
voitures  
ou plus

Les surfaces  
en béton  
et asphalte

Hauteur de  
dénivellement de  
**30 cm à 32 cm**  
1 passage



### DÉNEIGE RAPIDEMENT

Déblaie efficacement la neige tout en minimisant le colmatage, grâce aux ailettes recourbées et au carter en entonnoir de la technologie Power Curve®.



### PASSEZ À L'ACTION

Déplacez-vous sans interruption pour travailler plus rapidement grâce à la fonction Power Propel. Notre racloir pivotant exclusif maintient l'ailette en contact permanent avec le sol, pour vous déplacer à travers la neige.

### DÉMARRAGE FACILE

Avec le démarrage électrique, il suffit d'appuyer sur le bouton et vous êtes prêt à déneiger. Grâce à la promesse GTS\* (garantie de démarrage), elle démarre en 1 ou 2 tentatives. Il ne reste plus qu'à se mettre au travail (certains modèles uniquement).



Modèle 38283



Modèle 38563



## UN CHOIX ÉVIDENT.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
CHUTES DE NEIGE MODÉRÉES

GRANDE PAR LA PUISSANCE,  
PETITE PAR LA TAILLE

### POWER LITE

Notre fraise à neige Power Lite™ projette la neige jusqu'à 8 mètres. Sa largeur de déneigement est de 46 cm, elle est équipée d'un moteur à 4 temps Toro Premium et elle est très compacte pour un stockage aisé.

### QUICK CLEAR

Avec le système d'autopropulsion Power Propel et la commande Quick Shoot, tous les utilisateurs peuvent déblayer la neige rapidement et facilement. La fraise Quick Clear projette la neige jusqu'à 11 mètres, est équipée d'un moteur à 4 temps Toro Premium et offre une largeur de déneigement de 53 cm.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)

MODÈLE	Power Lite ES 38283	Quick Clear 6053 R 38563	Quick Clear 6053 ES 38568
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip, poignée sur la cheminée d'éjection (rotation à 210°)	► Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip, Quick Shoot (rotation à 210°)	Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip, Quick Shoot (rotation à 210°)
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	46 cm	► 53 cm	53 cm
MOTEUR	Toro® Premium, 87 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	► Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 8 m	► Jusqu'à 11 m	Jusqu'à 11 m
DÉMARRAGE	Lanceur / Électrique	Lanceur	► Électrique
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip	► Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip	Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip
POIDS	25 kg	39 kg	41 kg
GARANTIE	Intégrale de 2 ans	Garantie de démarrage de 2 ans (usage grand public uniquement), garantie intégrale de 2 ans*	Garantie de démarrage de 2 ans (usage grand public uniquement), garantie intégrale de 2 ans*

\* Indique une caractéristique de modèle supérieur.  
\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).

# SNOWMAX®


À double étage en ligne

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**4**  
voitures  
ou plus

Les surfaces  
**en béton et  
asphalte**

**Hauteur de  
dénivellement de  
46 cm**  
1 passage



## ULTRA MANIABLE ET FACILE À UTILISER.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
CHUTES DE NEIGE MODÉRÉES

FACILE À UTILISER,  
DÉNEIGE JUSQU'AU SOL

Vous recherchez une fraise à neige suffisamment simple pour que tout le monde puisse l'utiliser, mais en même temps suffisamment puissante pour déblayer la neige tassée en bout d'allée ? Alors la nouvelle SnowMax est faite pour vous. Sa conception innovante lui confère une puissance impressionnante, une maniabilité exceptionnelle et des commandes intuitives. Toutes ces caractéristiques permettent de déblayer 25 % de neige en plus par minute, soit un gain de temps de 30 %\* pour vous permettre de retourner au chaud plus rapidement.

\* Par rapport aux modèles Power Max®. La capacité varie selon les conditions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)



### CHOISISSEZ VOTRE RYTHME

Le système de transmission AutoMatic Drive innovant de Toro détecte votre vitesse de marche et s'y adapte automatiquement.



### VISEZ SANS INTERRUPTION

La commande Quick Stick® innovante vous permet de modifier rapidement et facilement la direction et l'angle de la cheminée même en déplacement.



### PROJETTE LA NEIGE PLUS LOIN

Grâce à sa grande hauteur et sa conception biseautée, la cheminée d'éjection projette la neige plus loin et plus efficacement.



MODÈLE	SnowMax 724 ZXR 38721
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Transmission Automatic Drive, Quick Stick (rotation à 200°)
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	61 cm
MOTEUR	Toro® Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 12 m
DÉMARRAGE	Électrique
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Matériau résistant au gel
POIDS	57 kg
GARANTIE	Limitée de 3 ans*

\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).



## POWER MAX®

À double étage

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**4 à 10**  
voitures


Les surfaces  
**en béton,  
en asphalte et  
en gravier**

**Hauteur de  
dénéigement de  
51 cm**  
1 passage



Modèle 38814 en exemple

## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR LA NEIGE ÉPAISSE.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES GROSSES CHUTES DE NEIGE

COMPACTE ET RÉSISTANTE

Venez à bout des déneigements les plus ardues rapidement et facilement grâce à la fraise à neige à double étage Power Max. Avec sa largeur de déneigement de 66 cm et sa hauteur d'entrée de 51 cm, vous allez pouvoir retourner jouer dans la neige en un rien de temps. Des manettes maniabiles d'une seule main facilitent l'utilisation, l'autre restant libre pour changer de vitesse ou régler la cheminée sans interruption. Le système anti-colmatage exclusif régule l'admission de neige pour prévenir toute obstruction et optimiser l'efficacité du déneigement, rendant inutile l'utilisation de goupilles de cisaillement. La fraise est équipée d'un carter de fraise haute résistance, et si la fraise heurte une surface dure, le moteur cale afin de prévenir tout endommagement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)



### VISEZ SANS INTERRUPTION

Changez rapidement l'orientation de la cheminée ET du déflecteur d'un seul mouvement fluide, grâce à la commande Quick Stick®.



### CONTRÔLE DE PRÉCISION

Grâce à la direction automatique, virer au plus serré et en douceur devient un jeu d'enfant.



### LE MODÈLE QU'IL VOUS FAUT

Idéal pour les allées plus grandes, pouvant accueillir 4 à 10 voitures. Grâce à la direction automatique, virer au plus serré et en douceur devient un jeu d'enfant.



MODÈLE	Power Max 724 OE 38812	Power Max 726 OE 38814	Power Max 826 OAE 38819
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main	Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main	▶ Direction automatique, phare à LED, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	61 cm	▶ 66 cm	66 cm
MOTEUR	Toro® Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	▶ Toro Premium, 252 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 14 m
TRACTION	Disques à friction	Disques à friction	Disques à friction
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée en acier	Cheminée en acier	Cheminée en acier
POIDS	78 kg	79 kg	81 kg
GARANTIE	Limitée de 3 ans*	Limitée de 3 ans*	Limitée de 3 ans*

\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).

## POWER MAX® HD

À double étage

IDÉALE POUR :


Les allées pouvant accueillir  
**6**  
voitures  
ou plus

Les surfaces  
**en béton, en  
asphalte et en  
gravier**

**Hauteur de  
déneigement de  
55 cm**  
1 passage



## PLUS DE PUISSANCE. PLUS DE MAÎTRISE.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
**GROSSES CHUTES DE NEIGE**

**AUCUNE CHUTE DE NEIGE  
N'EST TROP IMPORTANTE**

Venez à bout de la corvée de déblaiement de neige de jour comme de nuit avec la fraise Power Max HD. Ces modèles sont dotés de caractéristiques de qualité professionnelle, telles qu'un guidon monobloc renforcé, des brise-congères et des patins en fonte haute résistance, ce qui leur garantit une durabilité exceptionnelle. Changez rapidement l'orientation de la cheminée ET du déflecteur d'un seul mouvement fluide, grâce à la commande Quick Stick®. Profitez d'une meilleure visibilité grâce au phare à LED. Et, passez moins de temps à nettoyer la cheminée pour terminer le travail plus rapidement grâce au système anti-colmatage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)



### MONTÉE EN PUISSANCE

Avec le moteur Toro Premium à 4 temps et soupapes en tête, vous profiterez de nombreuses années de performances optimales et de fiabilité.



### CONTRÔLE TOTAL

Changez rapidement l'orientation de la cheminée ET du déflecteur d'un seul mouvement fluide, grâce à la commande Quick Stick®.



### DÉNEIGEMENT DE NIVEAU PROFESSIONNEL

Déneigez de plus gros volumes plus rapidement, grâce à une largeur de déneigement de 71 à 81 cm; et profitez de caractéristiques de qualité professionnelle pour plus de durabilité.



Modèles 38860 et  
38865 uniquement



MODÈLE	Power Max HD 928 OAE 38850	Power Max HD 1028 OXHE 38855	Power Max HD 1428 OXHE 38860	Power Max HD 1432 OXHE 38865
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Direction automatique, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED	▶ Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains	Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains	Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	71 cm	71 cm	71 cm	▶ 81 cm
MOTEUR	Toro® Premium, 265 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	▶ Toro Premium, 302 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	▶ Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
TRACTION	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction
ROUES / CHENILLES	Roues	Roues	Roues	Roues
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 15 m	Jusqu'à 18 m	Jusqu'à 18 m
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur
POIDS	120 kg	128 kg	138 kg	141 kg
GARANTIE	Limitée de 3 ans*, 45 jours pour usage professionnel	Limitée de 3 ans*, 45 jours pour usage professionnel	▶ Limitée de 3 ans*, 1 an pour usage professionnel	Limitée de 3 ans*, 1 an pour usage professionnel

\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).  
▶ Indique une caractéristique de modèle supérieur.

## POWER MAX TRX HD

À double étage, entraînement par chenilles

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**6**  
voitures  
ou plus


Les surfaces  
**en béton,  
en asphalte et  
en gravier**

**Hauteur de  
dénivellement de  
55 cm**  
1 passage

Disponible à partir de la  
saison 2022/2023



## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR TOUS LES TYPES DE NEIGE.



LA MIEUX ADAPTÉE POUR LES  
GROSSES CHUTES DE NEIGE

À L'AISE SUR TOUS LES TERRAINS

La Power Max TRX HD est l'incarnation de la puissance. Elle est dotée de la direction assistée avec facilité de braquage sur chenilles haute résistance, ainsi que de patins en fonte avec brise-congères. La commande de vitesse variable à l'infini de la transmission hydrostatique facilite l'utilisation à une main de la fraise. Notre levier de boîte de fraise Quick-Adjust vous permet de gravir les fortes pentes, puis de revenir au niveau du sol ou du gravier, ou encore de s'adapter pour creuser dans la neige profonde. Et, le système anti-colmatage vous permet d'avancer sans interruption. Nos engrenages trempés et notre boîte d'engrenages de qualité professionnelle ne sont pas équipés de goupilles de cisaillement et ont été conçus pour durer. Cheminée en acier immédiatement accessible sans effort grâce à la commande Quick Stick®.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)



### DES PENTES ? PAS DE PROBLÈME

Ne craignez plus les allées en pente et le verglas, grâce au système de chenilles haute résistance, capable de s'adapter à tous les types de surfaces.



### CONTINUEZ D'AVANCER

Ajustez votre vitesse ou passez la marche arrière tout en douceur, grâce à la commande de vitesse variable et à la transmissions hydrostatiques haute résistance.



### REJOIGNEZ LA COUR DES GRANDS

Surpassez la concurrence grâce à des caractéristiques de qualité professionnelle qui vous confèrent une plus grande durabilité, notamment un guidon monobloc renforcé, des brise-congères et des patins en fonte haute résistance.



**5**  
YEAR  
LIMITED  
COVERAGE  
WARRANTY

COMMERCIAL  
**1 YEAR**  
WARRANTY

Disponible à partir de la  
saison 2022/2023

MODÈLE	Power Max TRX HD 1428 OXHE 38870	Power Max TRX HD 1432 OXHE 38875
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Direction assistée, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier avec double déflecteur, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, guidon renforcé et brise-congères, chauffe-mains	Direction assistée, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier avec double déflecteur, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, guidon renforcé et brise-congères, chauffe-mains
LARGEUR DE DÉNEIGEMENT	71 cm	► 81 cm
MOTEUR	Toro® Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
TRACTION	► Hydrostatique	Hydrostatique
ROUES / CHENILLES	► Chenilles	Chenilles
DISTANCE DE PROJECTION	Jusqu'à 18 m	Jusqu'à 18 m
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
TYPE DE CHEMINÉE / DÉFLECTEUR	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur
RÉGLAGE DE L'INCLINAISON	4 positions	4 positions
POIDS	147 kg	150 kg
GARANTIE	Limitée de 5 ans*, 1 an pour usage professionnel	Limitée de 5 ans*, 1 an pour usage professionnel

\* Indique une caractéristique de modèle supérieur.  
\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).

## BALAYEUSE

Balayeuse à neige

IDÉALE POUR :

Les allées pouvant accueillir  
**6**  
voitures  
ou plus

Les surfaces  
en béton et  
asphalte

Hauteur de  
dénivellement de  
**55 cm**  
1 passage



### SE TRANSFORME POUR LE GAZON

En l'équipant de brosses pour gazon (116-8233) et de roues pivotantes (116-8228). Utilisez-la pour le nettoyage et le défeutrage du gazon, ainsi que pour aplanir le rembourrage du gazon synthétique.



## POLYVALENCE TOUTES SAISONS

Maniable, polyvalente et robuste, cette balayeuse rotative aux nombreux talents est idéale pour les applications professionnelles en toutes saisons, qu'il s'agisse de déblayer la neige, de nettoyer les débris ou de défeutrer la pelouse.



### RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA BALAYEUSE

Grâce à un loquet facile à utiliser, vous pouvez modifier l'angle de votre balayeuse de 20 degrés dans chaque direction, ce qui vous permet de déblayer la neige hors de votre trajectoire, là où vous le souhaitez.



### LEVIERS DE COMMANDE INDÉPENDANTS

Les leviers de commande indépendants permettent d'embrayer et de débrayer la balayeuse à tout moment en cours de déplacement.



### DIRECTION ASSISTÉE

Permet de débrayer les roues indépendamment ou simultanément à l'aide de commandes à détente, ce qui facilite les changements de direction, les manœuvres en marche arrière et le maniement.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES

Fraises à neige



### CHAÎNES ANTIDÉRAPANTES

Assurent une traction supplémentaire et évitent le patinage des roues en cas de neige épaisse et de verglas. Parfaites pour les surfaces en pente.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
38215	Chaînes antidérapantes de 41 cm	Power Max HD



### CABINE À NEIGE

Vous protège du vent glacial et de la neige. En vinyle haute résistance, avec des fenêtres transparentes et résistantes au gel. Convient désormais à la Power Max et à la Power Max HD.


N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
127-5960	Cabine	Power Max e26 de 60 V 31875 Power Max 724 OE 38812 Power Max 726 OE 38814 Power Max 826 OAE 38819 Power Max HD 928 OAE 38850 Power Max HD 1028 OHXE 38855
139-1640	Cabine	Power Max HD 1428 OXHE 38860 Power Max HD 1432 OXHE 38865 Power Max TRX HD 1428 OXHE 38870 Power Max TRX HD 1432 OXHE 38875



### HOUSSE DE PROTECTION

Protégez votre fraise à neige grâce à une housse imperméable, indéchirable et résistante à l'abrasion.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
490-7464	Housse Toro pour modèles à simple étage
490-7466	Housse Toro pour modèles essence à double étage et modèles de 60 V
490-7415	Housse Toro pour : Power Max HD Power Max HD TRX



### KIT BRISE-CONGÈRES

Brise les congères en amont pour minimiser l'accumulation de neige sur le dessus du carter de fraise.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
38213	Power Max de 60 V, Power Max, Power Max HD, Power Max TRX HD



### PATINS

Les patins extra-larges en fonte haute résistance assurent une longévité et une fiabilité maximales. Vous pouvez sinon protéger la surface de vos allées et trottoirs grâce à des patins anti-traces en polyéthylène. Les deux sont réversibles, pour une durée de vie deux fois plus longue.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
106-4588-01	Patin standard	
120-3098-03	Patin en fonte haute résistance	
38212	Kit patins en fonte haute résistance (inclut 2 patins et les fixations)	Power Max de 60 V Power Max Power Max HD Power Max TRX HD
121-6600	Patin anti-traces en polyéthylène	
38211	Kit patins anti-traces en polyéthylène (inclut 2 patins et les fixations)	



### KITS D'ENTRETIEN DE MOTEUR

Optimisez les performances en effectuant un entretien régulier, notamment le remplacement de la bougie d'allumage, la vidange d'huile et l'ajout d'un traitement pour carburant, avec les kits d'entretien Toro.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
138-0698	Kit d'entretien de moteur (comprend un traitement pour carburant Premium, une bougie d'allumage, de l'huile 4 temps, une carte d'information sur le traitement)	Power Lite
138-0699	Kit d'entretien de moteur (comprend un traitement pour carburant Premium, une bougie d'allumage, de l'huile 5W30, une carte d'information sur le traitement)	Quick Clear SnowMax Power Max
138-0704	Kit d'entretien de moteur (comprend un traitement pour carburant Premium, une bougie d'allumage, de l'huile 5W30, une carte d'information sur le traitement)	Power Max HD Power Max TRX HD



### HUILE ET TRAITEMENT POUR CARBURANT PREMIUM TORO® 4 TEMPS HIVER

L'huile Toro est spécialement formulée pour maximiser les performances de votre fraise à neige. Le traitement pour carburant premium contribue également à garantir des performances moteur fiables et propres, et protège contre les effets nocifs de l'éthanol.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
131-6572	Traitement pour carburant Toro Premium (355 ml)
38907	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 355 ml)
38908	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 591 ml)
38910	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 946 ml)
38913	Huile Toro Hiver entièrement synthétique 0W30 (bouteille de 591 ml)

ÉLECTRIQUE BATTERIE À SIMPLE ÉTAGE



MODÈLE	Power Curve® 1800 38303	Power Clear® 60 V 31853T	Power Max® de 60 V 31875	PowerLite ES 38283	Quickclear 6053 R 38563	Quickclear CCR 6053 ES 38568
Principales caractéristiques	Défecteur Zip, Quick Lever (rotation à 180°)	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip, Quick Lever (rotation à 200°)	Direction automatique, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip, poignée sur la cheminée d'éjection (rotation à 210°)	► Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip, Quick Shoot (rotation à 210°)	Polyéthylène haute capacité avec déflecteur Zip, Quick Shoot (rotation à 210°)
Capacité par minute*	Jusqu'à 318 kg	► Jusqu'à 680 kg	► Jusqu'à 862 kg	Jusqu'à 499 kg	► Jusqu'à 816 kg	Jusqu'à 816 kg
Distance de projection*	Jusqu'à 6 m	► Jusqu'à 12 m	► Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 8 m	► Jusqu'à 11 m	Jusqu'à 11 m
Largeur de déneigement	46 cm	► 53 cm	► 66 cm	46 cm	► 53 cm	53 cm
Tarière	Rotor courbe à 2 lames	Rotor Power Edge	Système anti-colmatage (ACS)	Rotor Power Curve	Rotor Power Curve	Rotor Power Curve
Hauteur de déneigement – en 1 passage	30 cm	30 cm	51 cm	30 cm	32 cm	32 cm

#### MOTEUR

Moteur	Electrique série de 7,5 A	60 V CC sans balais	60 V CC sans balais	Toro® 87 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	► Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , à 4 temps, OHV	Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , à 4 temps, OHV
Démarrage	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	► Électrique / Lanceur	Lanceur	► Électrique
Capacité en carburant	-	Alimenté par pile	Alimenté par pile	1,3 l	1 l	1 l

#### CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Système de traction	Courroie en V en polyester	Poussée	Disques à friction	Propulsion par turbines	Autopropulsion Power Propel	Autopropulsion Power Propel
Type de cheminée	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip	Cheminée en acier	Cheminée incurvée avec déflecteur Zip	► Haute capacité avec déflecteur Zip	Haute capacité avec déflecteur Zip
Contrôle de l'éjection	Quick Lever	Poignée montée sur cheminée	Quick Stick	Poignée montée sur cheminée	► Quick Shoot	Quick Shoot
Rotation de la cheminée	180°	200°	200°	210°	210°	210°
Roues	150 mm x 38 mm	175 mm x 50 mm	38 cm x 13 cm	152 mm x 38 mm	► 178 mm x 38 mm	178 mm x 38 mm
Lame racleuse	Fixe	Fixe	Réglable	Fixe	► Pivotante	Pivotante
Poids	12 kg	21 kg (sans batterie) 55 kg (avec batterie de 6,0 ou 7,5 Ah)	81 kg (avec 2 batteries de 7,5 Ah)	25 kg	39 kg	41 kg
Garantie**	Intégrale de 2 ans	Intégrale de 3 ans	Garantie limitée de 3 ans	Intégrale de 2 ans	Garantie intégrale de 2 ans, garantie de démarrage de 2 ans	Garantie intégrale de 2 ans, garantie de démarrage de 2 ans

À DOUBLE ÉTAGE EN LIGNE



À DOUBLE ÉTAGE

MODÈLE	SnowMax® 724 ZXR 38271	Power Max® 724 OE 38812	Power Max 726 OE 38814	Power Max 826 OAE 38819
Principales caractéristiques	Transmission Automatic Drive, Quick Stick (rotation à 200°)	Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main	Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main	► Direction automatique, phare à LED, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main
Capacité par minute*	Jusqu'à 1134 kg	Jusqu'à 864 kg	► Jusqu'à 864 kg	Jusqu'à 864 kg
Distance de projection*	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 14 m
Largeur de déneigement	61 cm	61 cm	► 66 cm	66 cm
Tarière	À double étage en ligne	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)
Hauteur de déneigement – en 1 passage	46 cm	► 51 cm	51 cm	51 cm

#### MOTEUR

Moteur	Toro® Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro® Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 212 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	► Toro Premium, 252 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir de carburant	► 2,2 l	2,2 l	2,2 l	2,2 l

#### CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Système de traction	Transmission AutoMatic Drive	Disques à friction	Disques à friction	Disques à friction
Type de cheminée	Matériau résistant au gel	Cheminée en acier	Cheminée en acier	Cheminée en acier
Contrôle de l'éjection	► Quick Stick	Quick Stick	Quick Stick	Quick Stick
Rotation de la cheminée	200°	200°	200°	200°
Roues	28 cm	► 38 cm x 13 cm	38 cm x 13 cm	38 cm x 13 cm
Lame racleuse	À compression	Réglable	Réglable	Réglable
Poids	57 kg	78 kg	79 kg	81 kg
Garantie**	Limitée de 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

\*La capacité et la distance de projection peuvent varier en fonction des conditions. \*\* Contactez votre distributeur local pour tout détail concernant la garantie. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les caractéristiques techniques, la conception et les équipements standard sans préavis ni obligations. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. Le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer.

► Indique une caractéristique de modèle supérieur.

\* Peut varier selon les conditions.

\*\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).

À DOUBLE ÉTAGE



MODÈLE	Power Max® HD 928 OAE 38850	Power Max HD 1028 OXHE 38855	Power Max HD 1428 OXHE 38860	Power Max HD 1432 OXHE 38865
Principales caractéristiques	Direction automatique, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED	Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains	Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains	Direction assistée, cheminée en acier avec double déflecteur, Quick Stick (rotation à 200°), design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, chauffe-mains
Capacité par minute*	▶ Jusqu'à 998 kg	▶ Jusqu'à 1090 kg	Jusqu'à 907 kg	▶ Jusqu'à 1443 kg
Distance de projection*	Jusqu'à 14 m	Jusqu'à 15 m	Jusqu'à 18 m	Jusqu'à 18 m
Largeur de déneigement	71 cm	71 cm	71 cm	▶ 81 cm
Tarière	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)
Hauteur de déneigement – en 1 passage	▶ 55 cm	55 cm	55 cm	55 cm

MOTEUR

Moteur	▶ Toro Premium 265 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 302 cm <sup>3</sup> , à 4 temps, OHV	▶ Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , à 4 temps, OHV	Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , à 4 temps, OHV
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir à carburant	▶ 2,9 l	3,5 l	▶ 4,5 l	4,5 l

CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Système de traction	Disques à friction	Disques à friction	Disques à friction	Disques à friction
Type de cheminée	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur
Contrôle de l'éjection	▶ Quick Stick	Quick Stick	Quick Stick	Quick Stick
Rotation de la cheminée	200°	200°	200°	200°
Roues	Roues	Roues	Roues	Roues
Lame racleuse	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Poids	120 kg	128 kg	138 kg	141 kg
Garantie**	Limitée de 3 ans, 45 jours pour usage professionnel	Limitée de 3 ans, 45 jours pour usage professionnel	▶ Limitée de 3 ans, 1 an pour usage professionnel	Limitée de 3 ans, 1 an pour usage professionnel

Disponible à partir de la saison 2022/2023

DOUBLE ÉTAGE, ENTRAÎNEMENT PAR CHENILLES



MODÈLE	Power Max TRX HD 1428 OXHE 38870	Power Max TRX HD 1432 OXHE 38875	Balayeuse 38700
Principales caractéristiques	Direction assistée, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier avec double déflecteur, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, guidon renforcé et brise-congères, chauffe-mains	Direction assistée, Quick Stick (rotation à 200°), cheminée en acier avec double déflecteur, design anti-colmatage, verrouillage de sécurité d'une main, phare à LED, guidon renforcé et brise-congères, chauffe-mains	S/O
Capacité par minute*	Jusqu'à 907 kg	▶ Jusqu'à 1443 kg	S/O
Distance de projection*	Jusqu'à 18 m	Jusqu'à 18 m	S/O
Largeur de déneigement	71 cm	81 cm	91 cm
Tarière	Système anti-colmatage (ACS)	Système anti-colmatage (ACS)	S/O
Hauteur de déneigement – en 1 passage	55 cm	55 cm	S/O

MOTEUR

Moteur	Toro® Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Toro Premium, 420 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV	Kohler Command Pro Multi-saison, 208 cm <sup>3</sup>
Démarrage	Électrique	Électrique	Lanceur
Réservoir de carburant	4,5 l	4,5 l	4,1 l

CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Traction	▶ Hydrostatique	Hydrostatique	S/O
Type de cheminée	Cheminée en acier / Double déflecteur	Cheminée en acier / Double déflecteur	S/O
Contrôle d'éjection	Quick Stick	Quick Stick	S/O
Rotation de la cheminée	200°	200°	S/O
Réglage de l'inclinaison	4 positions	4 positions	S/O
Roues / Chenilles	▶ Chenilles	Chenilles	S/O
Lame racleuse	Réglable	Réglable	S/O
Poids	147 kg	150 kg	159 kg
Garantie**	Limitée de 5 ans, 1 an pour usage professionnel	Limitée de 5 ans, 1 an pour usage professionnel	Limitée d'1 an, Moteur 2 ans

▶ Indique une caractéristique de modèle supérieur.

\* Peut varier selon les conditions.

\*\* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur [www.toro.com](http://www.toro.com).



Chaque produit portant la marque Toro® est le fruit de 100 ans d'existence, d'innovation et de fiabilité à toute épreuve. Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, afin d'offrir à nos clients les fonctionnalités les plus évoluées.

C'est ce qui fait de Toro l'une des marques les plus renommées et réputées du secteur. Nous soutenons également nos produits par le biais d'un réseau mondial de concessionnaires experts qui assurent la fourniture de pièces et le support technique.

**De vraies personnes. Un vrai support.**

**Des fonctions intelligentes. Une fiabilité éprouvée.**



**Count on it.**

**toro.com**

Siège social  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, États-Unis  
Téléphone : (+1) 952 888 8801



[facebook.com/ToroCompany](https://facebook.com/ToroCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

©2021 The Toro Company.  
Tous droits réservés.

200-9010

*Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.*